



Dr. Dr. Rieger & Schübel
Mund-, Kiefer-, plastische
Gesichtschirurgie

Überweisung

Diagnose:

Diagnostik/Beratung

- Röntgen 2D OPG, ZF
- Röntgen 3D DVT
- Präprothetische Planung (Implantate) regio _____
- Mundschleimhauterkrankungen

Empfohlener Eingriff


- Operation in Dämmer Schlaf / Narkose
- operative Zahnentfernung _____

- Freilegung / Bebänderung _____
- WSR/Zyste regio _____

- Implantate regio _____ Typ _____
- operative Korrektur des Prothesenlagers _____
- Kieferknochenaufbau _____
- PA-Chirurgie _____
- Schmerztherapie _____

- Entfernung einer Hautveränderung/Tumore
- Plastische/Ästhetische Chirurgie
- Laserbehandlung

- Sonstiges _____



Dr. med. Dr. med. dent. Jörg Rieger
Florian Schübel

Hanauer Landstraße 293 A
60314 Frankfurt/Main

Telefon 069/94 94 76 91-0

Fax 069/94 94 76 91-1

www.main-mkg.de

info@main-mkg.de

Kostenfreies Parken in der Tiefgarage.
Mit dem Aufzug gelangen Sie direkt,
bequem und diskret in die Praxis.

Nutzen Sie unseren Routenplaner unter
www.main-mkg.de

Überweisung

Patient

Name _____

Vorname _____

privat unter 18 Jahre befreit

Praxisgebühr wurde beim Hausarzt entrichtet
für Quartal ____ /20 ____

Termin

Mo Di Mi Do Fr Sa

den _____ um _____ Uhr

Überweisender Arzt

Name _____

Telefon _____

Datum _____ Unterschrift _____

Praxisstempel

Patienteninformation



Vor der Operation

- Sorgen Sie bitte für eine Begleitung, die Sie auch nach Hause fahren kann, da Sie nach dem Eingriff nicht fahrtüchtig sein werden.
- Als Schmerzmittel sind Paracetamol oder Ibuprofen geeignet. Auf keinen Fall sollte Acetylsalicylsäure (z. B. Aspirin) 7–10 Tage vor und nach der Operation eingenommen werden. Sofern Sie Blut verdünnende Medikamente einnehmen, sollten Sie dies uns unbedingt umgehend mitteilen.
- Bitte bringen Sie zur ersten Behandlung im Quartal Ihre Krankenversicherungskarte (KVK) mit.

Nach der Operation

- Sie erhalten nach der Operation noch individuelle Verhaltensmaßregel. Falls notwendig verordnen wir Medikamente
- Um ein Anschwellen der betroffenen Gesichtspartien zu reduzieren, sollten Sie Eisbeutel oder kalte Tücher bereit halten. Eisbeutel bitte nicht direkt auf die Haut legen (mit Tuch umwickeln).

Bemerkungen
